



**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
8 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ**

№ 304

г. Усть-Кут

« 26 » августа 2025г.

**О согласовании перечня
муниципального имущества,
подлежащего передаче в
муниципальную собственность
Усть-Кутского муниципального
района Иркутской области**

Во исполнение ст.ст. 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Иркутской области от 28.12.2023 № 165-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных законов Иркутской области и отдельных положений законов Иркутской области», руководствуясь Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 30, 49 Устава Усть-Кутского муниципального района Иркутской области,

**ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШИЛА:**

1. Согласовать перечень муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Верхнемарковского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области и подлежащего передаче в муниципальную собственность Усть-Кутского муниципального района Иркутской области в целях решения вопросов местного значения муниципального района, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном сайте Администрации Усть-Кутского муниципального образования www.admin-ukmo.ru и

опубликовать в общественно-политической газете Усть-Кутского района «Ленские вести».


**И.о.мэра Усть-Кутского
муниципального образования
Э.А.Ковалёв**




**Председатель Думы
Усть-Кутского муниципального
образования
А.И. Красноштанов**

**Перечень
имущества, находящегося в муниципальной собственности
Верхнемарковского сельского поселения Усть-Кутского
муниципального района Иркутской области и подлежащего передаче
в муниципальную собственность Усть-Кутского муниципального
района Иркутской области**

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

N п/п	Наименование	Адрес
1	2	3
1	-//-	-//-

**Раздел 2.
Недвижимое имущество**

№ п/п	Наименование	Адрес	Кадастровый (или условный) номер
1	2	3	4
1	Скважина водозаборная № 1	Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково	№ 01113
2	Скважина водозаборная № 2	Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково	№ 01114
3	Скважина водозаборная № 3	Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково	№ 01115
4	Площадка под складирование ТКО	Иркутская область., Усть-Кутский район, п. Заярново, ул. Куанда	№ 01067
5	Площадка под складирование ТКО	Иркутская область., Усть-Кутский район, п. Заярново, улица Куанда	№ 01068
6	Площадка под складирование ТКО	Иркутская область., Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, ул. 40 лет Победы	№ 01062
7	Площадка под складирование ТКО	Иркутская область., Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, ул. Нефтяников	№ 01063

8	Площадка под складирование ТКО	Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, ул. Фонтанная	№ 01010
9	Площадка под складирование ТКО	Иркутская область., Усть-Кутский район, п. Заярново, у л. Центральная	№ 01111
10	Площадка под складирование ТКО	Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, ул. Первомайская	№ 2024100067
11	Площадка под складирование ТКО	Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Заярново, ул. Куанда, 11	№ 2024100068
12	Площадка под складирование ТКО	Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, ул. Автомобилистов	№ 2024100069
13	Площадка под складирование ТКО	Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, ул. Фонтанная, 4	№ 2024100070
14	Площадка под складирование ТКО	Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, ул. Автомобилистов, д.4	№ 2024100071
15	Площадка под складирование ТКО	Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, ул. Фонтанная, д.8	№ 2024100072
16	Бетонная контейнерная площадка	Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, ул. Борок	№ 00970
17	Бетонная контейнерная площадка	Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, ул. Энтузиастов	№ 00971
18	Бетонная контейнерная площадка	Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, ул. Мира	№ 00969
19	Площадка под складирование ТКО	Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, ул. Геофизиков	№ 2024100066
20	Остановочный павильон (школа)	Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково	№ 00179
21	Остановочный павильон (Каратажка)	Иркутская область, Усть-кутский район, п. Верхнемарково	№ 00795

22	Остановочный павильон (ул. Солнечная)	Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково Ул. Солнечная	№ 00796
23	Остановочный павильон (п. Заярново)	Иркутская область, Усть-Кутский район п. Заярново	№ 00797
24	Площадка под остановочный павильон (Каратажка)	Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково	№ 00798
25	Площадка под остановочный павильон (п. Заярново)	Иркутская область, Усть-Кутский район п. Заярново	№ 00799
26	Площадка под остановочный павильон (ул. Солнечная)	Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково Ул. Солнечная	№ 00800
27	Площадка под остановочный павильон (школа)	Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково	№ 00178
28	Захоронение лётчиков	Иркутская область, Усть-Кутский район, с. Марково	№ 00596

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п	Наименование	Индивидуализирующие признаки
1	2	3
1	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН №41	Предназначен для нагрева воды в системах отопления Площадь стальной пластины 0,45 м2, условный ход портов 150 мм, площадь теплообмена 217,35 м2, макс. давление для двух контуров 2,5 Мпа, расч. темп. 200 С
2	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН №41	Предназначен для нагрева воды в системах отопления Площадь стальной пластины 0,45 м2, условный ход портов 150 мм, площадь теплообмена 217,35 м2, макс. давление для двух контуров 2,5 Мпа, расч. темп. 200 С
3	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН №41	Предназначен для нагрева воды в системах отопления Площадь стальной пластины 0,45 м2, условный ход портов 150 мм, площадь теплообмена 217,35 м2, макс. давление для двух контуров 2,5 Мпа, расч. темп. 200 С
4	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН №41	Предназначен для нагрева воды в системах отопления Площадь стальной пластины 0,45 м2, условный ход портов 150 мм, площадь теплообмена 217,35 м2, макс. давление для двух контуров 2,5 Мпа, расч. темп. 200 С
5	Асинхронный электродвигатель 1500 об/мин для насосов ДЗ20	Электродвигатель для насоса
6	Бак мембранный расширительный для с-мы отопления	Металич. ёмкость 1500 л, диаметр 1200 мм, высота 1991 мм, давление 10 бар, макс темп. 120 С, вес 390 кг с прочной армиров. резины
7	Водогрейный жаротруб. трехходовый котел Polkraft серии Uniherm-3500/115	Предназначен для получ. горячей воды до 1,0 МПа, допуст. темп. 150 С, масса без воды 6928 кг, КПД 92%, объем воды 740л, габариты (Д*Ш*В) 507*2085*2301

8	Водогрейный жаротруб. трехходовый котел Polkraft серии Uniherm-3500/115	Предназначен для получ. горячей воды до 1,0 МПа, допуст. темп. 150 С, масса без воды 6928 кг, КПД 92%, объем воды 740л, габариты (Д*Ш*В) 507*2085*2301
9	Водогрейный жаротруб. трехходовый котел Polkraft серии Uniherm-3500/115	Предназначен для получ. горячей воды до 1,0 МПа, допуст. темп. 150 С, масса без воды 6928 кг, КПД 92%, объем воды 740л, габариты (Д*Ш*В) 507*2085*2301
10	Горелка газовая модулируемая Polkraft IBSM 450 М	Макс. мощность 3900 кВт, вентилятор 11 кВт, насос жидкого топлива 2,2 кВт, типоразмер газового клапана 50 Ду, типоразмер газовой арматуры 65 Ду, давление природного газа 300 м бар, уровень шума 87 дБ
11	Горелка газовая модулируемая Polkraft IBSM 450 М	Макс. мощность 3900 кВт, вентилятор 11 кВт, насос жидкого топлива 2,2 кВт, типоразмер газового клапана 50 Ду, типоразмер газовой арматуры 65 Ду, давление природного газа 300 м бар, уровень шума 87 дБ
12	Горелка газовая модулируемая Polkraft IBSM 450 М	Макс. мощность 3900 кВт, вентилятор 11 кВт, насос жидкого топлива 2,2 кВт, типоразмер газового клапана 50 Ду, типоразмер газовой арматуры 65 Ду, давление природного газа 300 м бар, уровень шума 87 дБ
13	Газораспределительное устройство ГРУ-1028-10646. Две линии редуцирования	РДГ-50Н/35/18 двух седельный, ФГ с ИПД, КИП
14	Дизельная электростанция (с монтажным комплектом и расходными материалами)-ТСС АД – 400С -Т400-1РМ5	В контейнере, стационарная РЭС котельной
15	Контролер для котлов и горелок (2021)	Для регулирования воды в теплосети
16	Контролёр для котлов и горелок (2021)	Для регулирования воды в теплосети
17	Котел КВ-ГМ-3,48-95Н (Смоленск-3)	Масса 5200 кг, водяной объем 1,27 м3, теплопроизвод. 3,0 Гкал/ч, давление воды 6 (кгс/см2), номин. темп. на входе/выходе 70/115 С, давл. воды (на выходе из котла) 0,15 кгс/см2, темп. уходящих газов – на газе-132, на диз. топл. 185, расход воды 66 м/ч, расход топлива – природный газ 374 м3/ч, диз. топл. 329, К.П.Д. котла, не менее – на газе 92,8 %, на диз. топл. 90,2 м2
18	Насос NL100/200-08	Вес насосного агрегата в сборе 693 кг, вес электромотора 356 кг
19	Насос NL 100/200-45-2	Вес насосного агрегата в сборе 693 кг, вес электромотора 356 кг Предназначен для перекачивания чистой или слегка загрязненной, неагрессивной жидкости без твёрдых включений в системах отопления
20	Насос центробежный Wilo NL 100/200-45-2-12 с эл. двигателем	Вес насосного агрегата в сборе 693 кг, вес электромотора 356 кг Предназначен для перекачивания чистой или слегка загрязненной, неагрессивной жидкости без твёрдых включений в системах отопления

21	Насос центробежный Wilo NL 100/200-45-2-12 с эл.двигателем	Вес насосного агрегата в сборе 693 кг, вес электромотора 356 кг Предназначен для перекачивания чистой или слегка загрязненной, неагрессивной жидкости без твёрдых включений в системах отопления
22	Насос центробежный Wilo NL 100/200-45-2-12 с эл.двигателем	Вес насосного агрегата в сборе 693 кг, вес электромотора 356 кг Предназначен для перекачивания чистой или слегка загрязненной, неагрессивной жидкости без твёрдых включений в системах отопления
23	Насос центробежный Wilo NL 80/200-30-2-05 с эл.двигателем	Вес насосного агрегата в сборе 682 кг, вес электромотора 356 кг., частота вращения 2900,1450 об/мин, диаметр напорного патрубка 32-150 мм, темп. перекачив. среды -40 С + 120 С с СТУ мин./макс - 20С+105 С с сальником, макс. темп. окруж. среды + 40 С, рабочее давление 16 бар, давление во всасывающем трубопроводе 10 бар
24	Насос центробежный Wilo NL 80/200-30-2-05 с эл.двигателем	Вес насосного агрегата в сборе 682 кг, вес электромотора 356 кг., частота вращения 2900,1450 об/мин, диаметр напорного патрубка 32-150 мм, темп. перекачив. среды -40 С + 120 С с СТУ мин./макс - 20С+105 С с сальником, макс. темп. окруж. среды + 40 С, рабочее давление 16 бар, давление во всасывающем трубопроводе 10 бар
25	Насос центробежный Wilo NL 80/200-30-2-05 с эл.двигателем	Вес насосного агрегата в сборе 682 кг, вес электромотора 356 кг., частота вращения 2900,1450 об/мин, диаметр напорного патрубка 32-150 мм, темп. перекачив. среды -40 С + 120 С с СТУ мин./макс - 20С+105 С с сальником, макс. темп. окруж. среды + 40 С, рабочее давление 16 бар, давление во всасывающем трубопроводе 10 бар
26	Приборы учёта расхода тепловой энергии в комплекте	Комплект теплосчетчика Взлет: тепловычислитель ТСРВ-043, расходомер-счетчик ЭРСВ-540Ф Ду200 — 4 шт., комплект термопреобразователей сопротивления Взлет ТПС — 2 компл., датчик давления — 4 шт.
27	Шкаф каскадного управления ШКУ-О-4-2	Напряжение питания 220+/-10% В, частота питающей сети 50+/-10%Гц, темп.воздуха +1..+50 С, атм.давл. 86...107 кПа Относит.влажн. (+25С не более) 80 %, габаритные размеры ВхШхГ – 600х500х200
28	Шкаф котловой автоматики в комплекте (2022г.)	Напряжение 220/380 кВт, частота 50 Гц, номин. ток шкафа А-1 (без учета НМ, датчиков), способ установки - напольный, степень защиты оболочек IP 54, габариты (1700*800*400)
29	Шкаф котловой автоматики ШКА-3,5-0,6-115-О-К-2 в комплекте (2018г)	Напряжение 220/380 кВт, частота 50 Гц, номин. ток шкафа А-1 (без учета НМ, датчиков), способ установки - напольный, степень защиты оболочек IP 54, габариты (1700*800*400)
30	Шкаф котловой автоматики ШКА-3,5-0,6-115-О-К-2 в комплекте (2018г)	Напряжение 220/380 кВт, частота 50 Гц, номин. ток шкафа А-1 (без учета НМ, датчиков), способ установки - напольный, степень защиты оболочек IP 54, габариты (1700*800*400)

31	Ёмкость для питьевой воды стальная 25 куб.м	Объем 25 м3, сталь, для хранения воды
32	Ёмкость для питьевой воды стальная 25 куб.м	Объем 25 м3, сталь, для хранения воды
33	Ёмкость для питьевой воды стальная 25 куб.м	Объем 25 м3, сталь, для хранения воды
34	Насос К 8/18 с двигателем зав.№ SZ150827065	Подача 8 м3/с, диам. подачи от 5,5 до 13 м3/час, напор 18 м, диам. рабочего колеса 128 м, мощн. электродвигателя 1,1 кВт, число оборотов 3000 в мин., масса насоса 32 кг, масса агрегата 62 кг
35	Насос К 8/18 с двигателем зав.№ 151120061	Подача 8 м3/с, диам. подачи от 5,5 до 13 м3/час, напор 18 м, диам. рабчего колеса 128 м, мощн. электродвигателя 1,1 кВт, число оборотов 3000 в мин., масса насоса 32 кг, масса агрегата 62 кг
36	Теплосчётчик электромагнитный КМ-5-1-100	ДУ 100, преобразователь давл. 2 преобразов. темп -1, номин. расход Qn 250 степень защиты IP 65
37	Электрощит 2-х секционный	
38	Электрощит 2-х секционный	
39	Станция управления и защиты СУЗ-40	Для регулирования расхода воды в теплосети
40	Грязевой насос Вихрь ФН-1500Л	Откачка сточных вод для обслуживания центрального водовода и котельной
41	Контролёр для котлов и горелок	2023г., для регулирования расхода воды в теплосети
42	Ёмкость расходная	V=18 куб.м
43	Щит силовой главный из 3-х шкафов	2015 г.
44	Комплексон-6 автоматическая система дозирования реагентов	Водоподготовка в котельной
45	Электростанция дизельная Исток АД 10-Т400-ВМ161Э	2019 г.
46	Контейнер для ТБО 27 шт.	Для складирования ТБО, 2022 г.
47	Контейнер для ТБО 49 шт.	Для складирование ТБО, 2022 г.
48	Контейнер для ТБО 1 шт.	Для складирование ТБО, 2022 г.
49	Мусорный контейнер	Объем 1100 л., на колёсах, с педальным приводом, цвет зелёный, 2020 г.
50	Мусорный контейнер	Объем 1100 л., на колёсах, с педальным приводом, цвет зелёный, 2020 г.
51	Мусорный контейнер	Объем 1100 л., на колёсах, с педальным приводом, цвет зелёный, 2020 г.
52	Мусорный контейнер	Объем 1100 л., на колёсах, с педальным приводом, цвет зелёный, 2020 г.
53	Мусорный контейнер	Объем 1100 л., на колёсах, с педальным приводом, цвет зелёный, 2020 г.
54	Мусорный контейнер	Объем 1100 л., на колёсах, с педальным приводом, цвет зелёный, 2020 г.
55	Мусорный контейнер	Объем 1100 л., на колёсах, с педальным приводом, цвет зелёный, 2020 г.
56	Мусорный контейнер	Объем 1100 л., на колёсах, с педальным приводом, цвет зелёный, 2020 г.
57	Мусорный контейнер	Объем 1100 л., на колёсах, с педальным приводом, цвет зелёный, 2020 г.
58	Мусорный контейнер	Объем 1100 л., на колёсах, с педальным приводом, цвет зелёный, 2020 г.

[illegible]

92	Кровать-раскладушка с матрасом (2019 г.)	Укомплектование ПВР (на случай ЧС)
93	Кровать-раскладушка с матрасом (2019 г.)	Укомплектование ПВР (на случай ЧС)
94	Кровать-раскладушка с матрасом (2019 г.)	Укомплектование ПВР (на случай ЧС)
95	Кровать-раскладушка с матрасом (2019 г.)	Укомплектование ПВР (на случай ЧС)
96	Кровать-раскладушка с матрасом (2019 г.)	Укомплектование ПВР (на случай ЧС)
97	Кровать-раскладушка с матрасом (2019 г.)	Укомплектование ПВР (на случай ЧС)
98	Кровать-раскладушка с матрасом (2019 г.)	Укомплектование ПВР (на случай ЧС)
99	Кровать-раскладушка с матрасом (2019 г.)	Укомплектование ПВР (на случай ЧС)
100	Кровать-раскладушка	Укомплектование ПВР (на случай ЧС)
101	Матрац (2020 г.) – 15 шт.	Укомплектование ПВР (на случай ЧС)
102	Одеяло синтепон (2020 г.) – 15 шт.	Укомплектование ПВР (на случай ЧС)
103	Подушка (2020 г.) – 15 шт.	Укомплектование ПВР (на случай ЧС)

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Усть-Кутского
муниципального образования



А.Ю.Шалагин